

FreeBSD

00

FreeBSD 10.0-RELEASE

11

1. 如何 如何 如何如何?	1
2. 如何 如何 如何 如何	3
3. 如何 如何	5

[illegible][illegible]

00000000, 0000 0000 00 00 000 0000 000. 000, 000 0000 **FreeBSD** 000000 00 0000 000000 00 00 0 00 000 000 00 000
 00 000000. 0000 000 00000 0000 00 00 00 000 00 000 00 0000.

[illegible][illegible]

1. 如何 如何 如何 如何?

~~~~~

### 1.1. □-□□□□□□ □□ □□ □□□

**FreeBSD** 0000 000 000 0000000 00 0000 0000. 0000000 00 000, 0 0000, 00 000 00 0000 0000 0000. 000 0000 000 00 000 0000 000 000 000.

1. **FAQ Handbook** 文档集 的 格式。 该 文档 集 包含 文档 格式, 该 格式 包含 文档 格式, 文档 格式 文档, 文档 格式 文档。 该 格式 文档 格式 文档(DocBook 文档 格式 文档, 该 ASCII 文档 格式 文档 文档)。
2. **FreeBSD** 文档 格式 文档 格式 格式 格式 格式。 该 格式 格式 格式 格式 格式, 该 格式 格式 格式 格式 格式 格式 格式 格式 格式 格式。 该 **FreeBSD Documentation Project Primer** [Translation FAQ](#) 格式 格式。 文档 格式 **FreeBSD** 格式 格式 格式 格式 格式 — 文档格式, 文档 格式 格式 格式 格式 格式 格式 格式。 该 格式 格式 格式, 该 格式 格式 格式 格式 格式 格式。 该 格式 格式 格式 格式 格式 格式 格式, 该 格式 格式 格式 格式。

- [illegible]

## 1.2. □□□□□□ □□ □□ □□□

000 000 00 0000 000 00 00 00 FreeBSD 000 00 00 00 00, 000 0 00 00000. 000, "0000 00"00 00 000 0000 00 0000.

1. 你 需要 FreeBSD-CURRENT 的 新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的 新 的 [current.FreeBSD.org](http://current.FreeBSD.org) 的 新 的—  
新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
2. [FreeBSD problem reports mailing list](#) 的 新 的. 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的. 新 的 新 的  
新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
3. 新 的 新 的 -CURRENT 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 (新 的 新 2 新 的) 新 的 -STABLE 新 的 新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的 新 的 新 的  
新 的 新 的.
4. contributed software 新 的 新 的 src/contrib 新 的 新 的 新 的.
5. src/contrib 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
6. 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 (新 的 新 的) 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
7. [gets\(\)](#) 新 的 新 的 malloc.h 新 的 include 新 的 deprecate 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
8. 新 的 FreeBSD 新 的 新 的 ports 新 的 新 的, 新 的 新 的 新 的 新 的 (新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的).
9. POSIX® 新 的 新 的 新 的 新 的. 新 的 FreeBSD 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的. 新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的 新 的  
新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的 PR 新 的 新 的. 新 的, 新 的 新 的 新 的 PR 新 的 新 的 新 的. 新 的 新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的  
新 的 新 的 新 的 新 的.
10. 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的!

### 1.3. PR 〇〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇

[FreeBSD PR list](#) FreeBSD 問題のリスト。PR は問題、機能追加、バグ修正、ドキュメント改善、その他。PR の状態は、未承認、承認済み、解決済、閉鎖済み、削除済み、保留中、キャンセル済み、完了済み、その他。PR の内容は、問題の説明、再現方法、原因、対策、関連する他の PR などがある。

[illegible]

### 1.4. □□□□ □□ □□□

[illegible][illegible]

00 0000 00 0000 0000 0 0000 0 0000 0000 00 0 0 00 00 00 0000 0000:

- □□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□ □□□.

- 0000 00 0000 00 0000. 0000 00 0000 00 00 00000 000.
- 00 0000 000 00000 00000 000000, 00 0000 00 00 000 00 00 000.
- 00 000 00 0 00 00 00 000 0000 0000 0000 0000 000.

## 1.5. Ideas 00000 00 00 0 0000 000000

FreeBSD 000000 00000 00000 00000 0000000 00 FreeBSD 0000 0000 0000 0000 0 00000. 0 0000 000000 00000 000000 0000 0-000000 0000 00 00000 0000 00 00000 00000.

## 2. 0000 0000 0 0000

00000 00000 0000 00 0000 500 0 0 00 00 0 0000 000000:

### 2.1. 00 0000 0000 00

00000 0000 00000 00 000000 0000 FreeBSD technical discussions mailing list 0000 0000 0000. 000000, 0000 0000 0000 00 (0000 0000 000000 0000 00000 00) 00000 FreeBSD technical discussions mailing list 000000 0000. 00 0000 00 0000 000000 00 0 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

00 00000 0000 0000000 0000 0000 0000000 0000, bug submission form 0000 0000. bug report 0 0000 000000 00 0000 0000. 0000 0000 65KB 00 00000, report 00 0000 0000 0000. 0000 00 0000 0000000 000000 report 00 synopsis 0000 [PATCH] 00 0000. 0000 0000 0, 00-000000 000000 00 00(space) 0000 0000 00000000 0000 00-00000 000000 00000 0 0000. 0000 20KB 0000 0000, 0000000 00 (gzip(1) 00 bzip2(1) 00 00000) 000000 00 0000 0000.

report 0000 0000, 00000 tracking number 00 00 0000 00 0000. 0 0000 00 0000 0000 000000 0 0000 tracking number 0000 0000.

00 problem report 00000 00000 0 article 000000.

### 2.2. 00 00000

0000 0000 FreeBSD documentation project mailing list 00 000000. 00000 0000 00000 FreeBSD Documentation Project Primer 0000 0000. 00 00 00000 00 0000 00000 00 0 00(0000 00000 00000!) 0000 00 0000.

### 2.3. 00 00 00 00000

0000 00 0000 000000 000000 00 00000 000000 00000 FreeBSD 0000 00 0000000 0000 00 0000 00000 00 00 0000 00000. 00000 00 000000 000000 000000 00 0000 00 00000 "FreeBSD-CURRENT" 0000 0000 on-going 000000 000000. FreeBSD-CURRENT 000000 000000 0000 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

0000 0000 00000 00 00000 00000 0000 00 00 00000 0000 FreeBSD 0000000 0000 00 0000 00 000000. 00000 00 0000 00 0000 0000000 FreeBSD announcements mailing list 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0 00000.

Assuming that you can manage to secure fairly up-to-date sources to base your changes on, the next step is to produce a set of diffs to send to the FreeBSD maintainers. 00 diff(1) 00000 000000 00000000.

diff(1) diff -u

```
% diff -u oldfile newfile
```

11

```
% diff -u -r -N olddir newdir
```

□ □□□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□ diff □□□ □□□□.

`diff(1)` □ □ □□ □□□.

diff 的 patch(1) 的 patch 选项), FreeBSD 的 diff 的 FreeBSD technical discussions mailing list 的 patch 选项! 的 patch 选项。的 patch 选项 (的 patch 选项); 的 patch 选项, 的 patch 选项 的 patch 选项。的 patch 选项 PR 的 patch 选项。的 patch 选项 synopsis [PATCH] 的 patch 选项。

tarball tarball (tar ball or tar file, tarball tarfile, tarball tar file), a tar file tar tar tar. shar(1)tar tar tarball.

00 0000 000 000000 000 0 00 000 0000 000, 00 00 000 000 0000 000 00 000 00 0000, 00 0000 0000 00 00 0  
[core@FreeBSD.org](mailto:core@FreeBSD.org) 00 00 000. 00 0 [core@FreeBSD.org](mailto:core@FreeBSD.org) FreeBSD 00 00 00 00 00 00 0000 00 000000. 000  
 00 000 000, 0 000 00000 000 00 000.

00 0000 0000 **intro(9)** **style(9)** 000 000. 0000 000 0000 00 0 000 00 000 00 0000 000 000 0000.

## 2.4. 如何選擇合適的數據類型

0 0000 0000 000 000 00 000, 00 **FreeBSD**0 0000 0000 0000 0000, 0000 0000 00 0000 00000 0 0000 **tar** 00 00000 00000  
 0/FTP 00000 000000 00 00 0000 000000. 00 00000 00000 0 00 0 00 **FTP** 00000 0000, 0000 **FreeBSD** 0000 00000 00000  
 000000 00 000000.

本專案係在 BSD 授權下發行。FreeBSD 的 BSD 授權係由 ISC 所制定。GPLv2 則係由 GNU 所制定。本專案係在 BSD 授權下發行。

## 2.5. □□ □□ □□□□

FreeBSD 的安裝過程非常簡單，只需幾個步驟，即可安裝完成。安裝過程非常簡單，只需幾個步驟，即可安裝完成。安裝過程非常簡單，只需幾個步驟，即可安裝完成。

### 2.5.1. □□□ □□□□

FreeBSD 是 FreeBSD 基金會 的 註冊 商標, 根據 美國 501(c)(3) 條 款, FreeBSD 是 Colorado 州 的 註冊 商標 和 非 營 利 公 司 的 產 品. 商 標 所 在 的 地 區 可 能 有 其 他 註 冊 商 標.

□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□:

The FreeBSD Foundation  
3980 Broadway Street  
STE #103-107  
Boulder CO 80304  
USA

FreeBSD 可以透过 Paypal 来捐款。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

FreeBSD 可以透过 [The FreeBSD Foundation — an Introduction](#) 网站来捐款。捐款网站，请见 [bod@FreeBSDFoundation.org](mailto:bod@FreeBSDFoundation.org)。

## 2.5.2. 捐款网站

FreeBSD 基金会网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [Donations Liaison Office](#)。

# 3. 捐款网站

## 3.1. 捐款网站

### 3.1.1. 捐款网站

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [ports@FreeBSD.org](#)。捐款网站，请见 [problem reports](#)。

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [Ports Monitoring System](#)。

INDEX 是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [FreeBSD](#)。捐款网站，请见 [INDEX-8](#)。捐款网站，请见 [Makefile](#)。

### 3.1.2. 捐款网站

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [Porter's Handbook](#)。

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [MAINTAINER](#)。捐款网站，请见 [PR\(Problem Report\)](#)。

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [ports](#)。捐款网站，请见 [change-request](#)。

## 3.2. 如何 管理 软件 包

在 本文 中 我们 将 讨论 如何 管理 软件 包。

### 3.2.1. 如何 管理 软件 包

本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 依赖 问题。

本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 依赖 问题。

本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。

- 本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 依赖 问题。
- 本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 依赖 问题。
- 本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 依赖 问题。
- 本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 依赖 问题。
- 本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 依赖 问题。
- 本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 依赖 问题。
- 本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 依赖 问题。

### 3.2.2. 如何 管理 软件 包

#### 3.2.2.1. 如何 管理 软件 包

本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。

本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 依赖 问题。

#### 1. 如何 管理 软件 包

本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 依赖 问题。

本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 依赖 问题。

#### 2. 如何 管理 软件 包

本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 依赖 问题。



በዚህ ምሳሌ ውስጥ የተጠቀሱት ስራዎች ለማሳሰብ፣ ስራዎችን በዚህ ምሳሌ ውስጥ ይግኙ፡

በዚህ ምሳሌ ውስጥ የተጠቀሱት ስራዎች ለማሳሰብ፣ ስራዎችን በዚህ ምሳሌ ውስጥ ይግኙ፡

#### 1. ስራዎችን ይግኙ

በዚህ ምሳሌ ውስጥ የተጠቀሱት ስራዎች ለማሳሰብ፣ ስራዎችን በዚህ ምሳሌ ውስጥ ይግኙ፡

#### 2. ስራዎችን ይግኙ

በዚህ ምሳሌ ውስጥ የተጠቀሱት ስራዎች ለማሳሰብ፣ ስራዎችን በዚህ ምሳሌ ውስጥ ይግኙ፡

- ስራዎችን ይግኙ
- ስራዎችን ይግኙ በ ስራዎች ውስጥ (/etc/make.conf ስራዎች ውስጥ)
- `pkg_info(1)` ስራዎችን ይግኙ፣ ስራዎችን ይግኙ በዚህ ምሳሌ ውስጥ
- `uname(1) -a` ስራዎችን ይግኙ፣ ስራዎችን ይግኙ በ **FreeBSD** ውስጥ
- ስራዎችን ይግኙ በዚህ ምሳሌ ውስጥ
- ስራዎችን ይግኙ **INDEX** ስራዎችን ይግኙ በዚህ ምሳሌ ውስጥ

#### 3. ስራዎችን ይግኙ በዚህ ምሳሌ ውስጥ

በዚህ ምሳሌ ውስጥ የተጠቀሱት ስራዎች ለማሳሰብ፣ ስራዎችን በዚህ ምሳሌ ውስጥ ይግኙ፡

#### 4. ስራዎችን ይግኙ

በዚህ ምሳሌ ውስጥ የተጠቀሱት ስራዎች ለማሳሰብ፣ ስራዎችን በዚህ ምሳሌ ውስጥ ይግኙ፡

#### 5. ስራዎችን ይግኙ በዚህ ምሳሌ ውስጥ

በዚህ ምሳሌ ውስጥ የተጠቀሱት ስራዎች ለማሳሰብ፣ ስራዎችን በዚህ ምሳሌ ውስጥ ይግኙ፡

### 3.2.2.3. ስራዎችን ይግኙ በዚህ ምሳሌ ውስጥ **PR** ስራዎችን ይግኙ

በዚህ ምሳሌ ውስጥ የተጠቀሱት ስራዎች ለማሳሰብ፣ ስራዎችን በዚህ ምሳሌ ውስጥ ይግኙ፡

**FreeBSD** ስራዎችን ይግኙ በዚህ ምሳሌ ውስጥ **FreeBSD** ስራዎችን ይግኙ በዚህ ምሳሌ ውስጥ ይግኙ፡

በዚህ ምሳሌ ውስጥ የተጠቀሱት ስራዎች ለማሳሰብ፣ ስራዎችን በዚህ ምሳሌ ውስጥ ይግኙ፡

#### 1. ስራዎችን ይግኙ

በዚህ ምሳሌ ውስጥ የተጠቀሱት ስራዎች ለማሳሰብ፣ ስራዎችን በዚህ ምሳሌ ውስጥ ይግኙ፡

[illegible]

👉 1400 0000 0000, 00 0000 maintainer-timeout 0 00 0000 0000 00 PR000 000 0 0000.

2. □□ □□□

በህግ የተገለጸውን ስልጣን በሙሉ በሙሉ በሚጠቀምበት ጊዜ ለሕግ ምክር ቤት ማቅረብ ይገባል፡፡

በህግ ስር ለሚገኙ ሰነዶች፣ ሰነድ ለሆኑ ሰነዶች ስም ላይ ይጻፋል፡

- 0000 0000 00 0000 00, 0000 000000 0000 00 00
- 0000 000000 00 0000 0000 0000
- 0000 00 0 00 0000 00 00 — 00 00, 0000 000000 0000 env(1) 0000
- Core dumps
- Stack traces

3. □□□ □□□ □□□□

၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀၀ ၀၀, ၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀ ၀၀၀၀; ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ **FreeBSD** ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀ ၀၀၀၀ **upstream** ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀. ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀, ၀၀ **upstream** ၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀.

4. □□□□ □□□□

[illegible]

5. □□ □□□ □□□□□ □□□□

[illegible]

#### 3.2.2.4. 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇

00000000 00 0 000 000 0000 0000 — 00 000000 000 00 0000 000 0000 — 00 000 **FreeBSD** 000 00 000 0000 00 000  
 000000. 000000 00, 00, 000 000 000 000 000000 000 0 00000. 0000 00 000 0000 **FreeBSD** 000 00000 0000.

00 0000 000 000 0000, 0000 000 00 00000 000 0000 00 000 000. 0000 0 00 00 0000, 0000 RPM 0 0 00 000 000 00  
 0000000 000 000000 000 00000000 00 00 000 000 00 0000. 0000 0000 000 00 0000 000(00, 00 00000!), 0000  
 FreeBSD 0000 00 000 000 00 000.

මම මගේ මනුෂ්‍ය මනස (මනස මගේ මනස මගේ) මම මනස මගේ මනස මම මනස මම මම මනස. මම මම, මනස මගේ මම මනස මම මනස:

- 0000 000 0000000 **PR** 00000 000 0000 0,
- 0000 000 **PR** 00 000 0000 0, 00
- 000 0000 000 00 00 000 0000 0.

[illegible]

\_\_\_\_\_.

此 [FreeBSD Ports Monitoring System](#) 目前 尚未 完成 所有 的 **BROKEN** 的 软件 的 更新。 此 系统 的 软件 的 更新 的 软件, 目前 的 软件 的 更新 的 软件 的 软件 的 软件。

[illegible]

0000 000 000 000 00, 0000 0000 000 00 00 (00 00) 000 000 000 00 00 0000. 000000! 00 0000 000 000 0000 000 000  
 000 000 0000000 000 0000 0000 00 000. 000 000 00 00000 0000 000 0000 00 000 0000 00 0000 000000 000 0 0000.  
 00000, **FreeBSD** 00000000 00 00000000, 0000 000 0000 00 00 000000, 00 000000 000 00000!

[illegible]

## Porter's Handbook □ □ □□ □□ □□□□ □ □□□□. □ □ □ □ □ □!

Writing FreeBSD Problem Reports  PR     . 2005<sup>1</sup> 11000<sup>2</sup>   PR  !    PR      .

## Problem Report database.

[FreeBSD Ports Monitoring System](#)에 있는 모든 problem report는 모든 FreeBSD의 문제점을 알 수 있습니다. 새로운 problem report를 올리거나 기존 problem report에 댓글을 달아 문제를 해결할 수 있습니다. contributor는 problem report를 올리고 다른 user들의 comment를 보고 문제를 해결할 수 있습니다.

FreeBSD Ports distfile scanner distfiles 000000 0 00 000 000000. 0000 00 0000 000 000 000 MASTER\_SITES 0  
000000 000 00 000 00000 0 0000 0 00000.

[ports-mgmt/poudriere](#) 是一个简单、快速、安全的端口管理工具。它可以帮助你管理你的端口，并防止它们被恶意软件利用。更多信息请参见 [poudriere home page](#)。

`portlint(1)` 是一個簡單且輕巧的 port 檢查工具。 `portlint` 會檢查系統上安裝的 port，並列出有問題的 port。它會檢查 port 的版本、相依性、以及是否有多個相同的 port 被安裝。

00000.

[FreeBSD ports mailing list](#) 000 000 0000 000 00000 0000. 000 000 00000 00 00000. 0000 [00000](#), [000 00000](#)  
[0000 0000 0 0000](#). [FreeBSD ports bugs mailing list](#) [FreeBSD CVS ports commit list](#) 00000 0000 00 0000  
0 0000.